

Doporučení pro občany při nálezů netopýra

V souvislosti s laboratorně potvrzenou **vzteklinou u netopýra večerního** nalezeného v Moravskoslezském kraji, informujeme občany, jak postupovat při nálezů netopýra, jak předcházet poranění a co dělat v případě poranění.

Je důležité vědět:

- Virus vztekliny se vylučuje slinami nemocného zvířete. Člověk se nakazí při pokousání, poškrábání zvířetem či vniknutím slin nakaženého zvířete do rány člověka. U speleologů hrozí aerogenní infekce (infekce přenášené vzduchem).
- Buďte obezřetní **při nálezů uhynulého netopýra či netopýra s atypickým chováním** (např. netopýr ve dne na zemi, dezorientovaný, neschopný letu, nevyhledávající úkryt).
- V případě nalezení takového netopýra na něj **nesahejte, nesnažte se ho odchytil ani s ním jiným způsobem nemanipulujte**. Kontaktujte nejbližší záchranou stanici nebo SOS netopýří linku 731 523 599, popřípadě městskou policii.
- V případě nutnosti manipulace s takovým netopýrem vždy použijte nejlépe **kožené hrubé rukavice a ochranu dýchacích cest (např. respirátor)**.
- Profesím přicházejícím do kontaktu s netopýry či jinými zvířaty podezřelými z infekce (např.: pracovníkům záchraných stanic, chiropterologům, veterinárním lékařům...) je doporučováno pravidelné preventivní přeočkování.
- Osobám cestujícím do endemických zemí s výskytem vztekliny je rovněž doporučováno preventivní očkování (více informací o očkování poskytnou centra cestovní medicíny).

V případě poranění (pokousání, poškrábání):

- Ránu neprodleně vymyjte vodou s mýdlem.
- Na ránu použijte 70% alkoholovou dezinfekci či dezinfekci na bázi jódu.
- Vyhledejte nejbližší infekční oddělení místně příslušné nemocnice.

Dále informujeme občany nad rámec výše uvedeného, že je potřeba vyvarovat se kontaktu s neznámými či divoce žijícími zvířaty, zejména pak s těmi, která ztratila plachost či vykazují jiné neobvyklé známky chování.



Zdroj: WHO

Česká republika je vztekliny prostá a vzteklina se mimo netopýrů u jiných volně žijících a domácích zvířat nevyskytuje. Velkou obezřetnost je třeba věnovat při cestování do endemicky infikovaných oblastí, které jsou především v oblasti Afriky a Asie. Vzteklina se může vyskytovat i v některých evropských zemích (např. Polsko, Ukrajina, Turecko, Rumunsko). Za možný zdroj nákazy vzteklinou pro člověka v zemích s endemickým výskytem vztekliny se považují zejména lišky a další divoce žijící šelmy (např. psík mývalovitý, jezevec), z domácích zvířat zejména psi a kočky. Vzácně mohou být zdrojem vztekliny i jiní savci.

Při poranění výše uvedenými zvířaty platí stejná opatření uvedená u poranění netopýrem.

Bližší informace o vzteklině naleznete na stránkách Státní veterinární správy a Národního zdravotního informačního portálu (NZIP):

1. [Vzteklina – problematika vztekliny a její výskyt v České republice – Státní veterinární správa \(svscr.cz\)](#)
2. [Vzteklina \(rabies, lyssa\) | NZIP](#)

Toto doporučení je vydáváno ve spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví (MZ, KHS) a Státní veterinární správy.